

# Oberflächen-Schutznetze

aus Polyethylen PE

- » Netzschlauch
- » Zwischenlagematten
- » Netzschutzbänder



### **Einsatzgebiet:**

Der ideale Oberflächenschutz für Produktionsteile, Werkzeuge, Lager- und Versandgüter aller Branchen. Vermeidet rasch und effizient Lager-, Transport- und Versandschäden.



#### **a) Netzschlauch FLEX STANDARD blau**

**Aderstärke bemessen für höhere Stückgewichte wie z.B. Vollmaterialien aus Stahl etc. Flexible Qualität, alle Grössen in Farbe blau**

- Mehrfach wieder verwendbar (Produktions-Kreisläufe) Dank gutem Rückstelleffekt auf Ausgangsdurchmesser und starker Ausführung
- Durchmesserbereiche von 5 – 200 mm
- Rollen zu 50 m Länge für alle Grössen
- Liefergrössen und Details gemäss Preisliste
- Zuschnitte auf Fixlängen in grösseren Stückzahlen auf Anfrage

#### **b) Netzschlauch LEICHTE QUALITÄT FW**

**Die preisgünstige Alternative in guter Qualität für leichtere Stückgewichte wie z.B. Alu-Teile, Décolletage-Teile etc. hohe Dehnbarkeit, div. Farben je nach Grössenbereich**

- Bevorzugt bei Einmalverwendung leichterer Stückgewichte
- Rückstelleffekt ebenfalls gegeben
- Durchmesserbereiche von 7 – 300 mm
- Rollen / Haspel, Liefergrössen und Rollenlängen gemäss Preisliste

#### **c) Netzschutzmatten / Zwischenlagematten in Palette mit Rahmen Normalmass 1150 x 750 mm = EUR-Palettgrösse**

- **rot (feste Qualität)** – für hohe Stückgewichte, Gussteile etc.
- **natur (leichte Qualität)** – für leichte Teile, auch zum Konditionieren von Kunststoff-Teilen in Gitterrahmen etc.
- Vielfach wiederverwendbar, dadurch kostengünstig • Kein Zerreißen bei Feuchtigkeitseinfluss

#### **d) Netzschutzbänder in Rollenform für den Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf, z.B. für betriebseigene Behälter etc.**

- **rot (feste Qualität)** – Bandbreite 750 mm, Rollenlänge 50 m
- **natur (leichte Qualität)** – Bandbreite 750 mm, Rollenlänge 75 m

#### **e) Abrollwagen für Netzschläuche**

- Der Tekusa Abrollwagen für alle Oberflächen- Schutznetze (Beschreibung in separatem Prospekt)

## Preisliste TEKUSA Oberflächen-Schutznetze

### a) Netzschlauch FLEX STANDARD in blau (flexible Qualität)

Grösse Ø LW mm	Artikelnummer	Ø LW Bereich* mm	Rollenlänge m	Preis CHF (pro m)
5	201 219	5 - 10	50	1.15
10	102 317	10 - 15	50	1.35
15	101 183	15 - 20	50	1.70
20	101 184	20 - 30	50	1.80
30	101 259	30 - 50	50	2.20
50	101 559	50 - 75	50	2.35
75	101 578	75 - 100	50	2.95
100	101 814	100 - 150	50	3.35
150	102 110	150 - 200	50	4.90

\* Der obere Durchmesser kann problemlos um 10 - 20 % überdehnt werden.

### b) Netzschlauch LEICHTE QUALITÄT (hohe Dehnbarkeit)

Grösse / Bez.	Artikelnummer	Farbe	Ø LW-Bereich* in mm	Rollenlänge m	Preis CHF (pro m)
FW 15	101 453	rotorange	7 - 15	250	1.05
FW 25	101 217	blau	15 -25	200	1.15
FW 50	201 874	gelb	25 - 50	100	1.25
FW 100	101 218	rot	50 - 100	100	1.55
FW 200	101 455	grün	100 -200	50	1.95
FW 300	101 566	orange	200 - 300	50	2.90

\* Der obere Durchmesser kann problemlos um 10 - 20 % überdehnt werden.

### c) Netzschutz-/Zwischenlagenmatten in 1/1-Palette mit Rahmen

Farbe / Qualität	Artikelnummer	Grösse mm	Preis CHF (Pro Stück)
rot, fest	101 378	1150 x 750	6.90
natur, leicht	101 208	1150 x 750	5.10

### d) Netzschutzbänder in Rollenform für Selbstzuschnitte

Farbe / Qualität	Artikelnummer	Breite mm	Rollenlänge m	Preis CHF (pro Stück)
rot, fest	102 021	750	50	6.70
natur, leicht	101 558	750	75	4.85

### e) Abrollwagen für Netzschlauch

Bezeichnung	Artikelnummer	Lieferumfang	Preis CHF
Abrollwagen	901 000	mit 2 Rollenhalter + 1 Paar Klemmhalter	649.00
Rollenhalter	901 001	Inkl. Netzschlauch - Durchführung	99.00
Klemmhalter	901 002	1 Paar	49.00

### Mengenrabatte

<i>Netzschutzprodukte exkl. Positionen d) und e)</i>	
Warenwert	Rabatt
Ab CHF 500.-	5 %
Ab CHF 1000.-	10 %
Ab CHF 2000.-	20 %

### Lieferkonditionen:

- Preise in CHF für Lieferung ab CH-5732 Zetzwil, zuzüglich Verpackung, Porto/Fracht sowie gültige MWST
- Für Aufträge unter einem Wert von CHF 30.-- muss ein Mindermengenzuschlag von CHF 5.-- berechnet werden.
- Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Preis- und Fabrikationsänderungen vorbehalten