


## Zeichnungshalter

*Das praktische Hilfsmittel*

- » ideal
- » vielseitig
- » robust
- » zuverlässig




**Ideal zum schnellen und sauberen Aufhängen und wieder Entfernen von technischen Zeichnungen, Plänen, Plakaten, Board-Informationen etc.**

**Einsetzbar in Werkstätten, technischen Büros, Administration, Kommunikationsbereichen, Schule und Ausbildung**

**Technisch hochstehende, robuste Ausführung in zeitlos präsentierenden Aluminium- / Stahlmaterialien für hohe Beanspruchung**

**Zuverlässiges Haltesystem gewährleistet schonendes Einführen und Abziehen der Blätter ohne lästiges Verkleben oder Anreißen**



# Preisliste TEKUSA Zeichnungshalter

## a) Zeichnungshalter Typ TZW und TZWA für Wandbefestigung




Typ TZW (Abbildung Wandschiene 100 cm)

### Wandschiene ohne Auslöser

Diese Ausführung ermöglicht das senkrechte Einschieben mehrere Einzelblätter sowie ein individuelles Abnehmen derselben durch waagrechtes Abziehen.

**Schielenlängen: 50 / 75 / 100 / 150 cm**

Zwischenlängen auf Anfrage (Aufpreis)



Typ TZWA (Abbildung Wandschiene 100 cm)

### Wandschiene mit Auslöser (siehe unter technische Informationen und Details)

Der zentrale Auslösemechanismus bezweckt das Lösen der Halterollen auf der **ganzen Schienenlänge**. Diese Ausführung wird vorzugsweise bei grossformatigen Plänen und Zeichnungen verwendet.

**Schielenlängen: 25 / 50 / 75 / 100 cm**

## a) Zeichnungshalter Typ TZW für Wandbefestigung ohne Auslöser

Schielenlänge	Artikelnummer	Preis CHF (pro Stück)
25 cm	401 025	28.50
50 cm	401 050	37.00
75 cm	401 075	49.00
100 cm	401 100	63.00
150 cm	401 150	84.50

Andere Längen auf Anfrage

## a) Zeichnungshalter Typ TZWA für Wandbefestigung mit Auslöser

Schielenlänge	Artikelnummer	Preis CHF (pro Stück)
25 cm	400 025	32.50
50 cm	400 050	45.50
75 cm	400 075	59.00
100 cm	400 100	80.50

Andere Längen auf Anfrage

### Befestigungsvarianten für Typ TZW und TZWA (auf Wunsch)


Befestigungsvarianten für Typ TZW und TZWA (auf Wunsch)	Preis CHF (pro Stück)
Schiene mit Bohrlöchern inkl. Schrauben/Dübelset	5.00
Schiene mit doppelseitigem Montageband versehen (selbstklebend)	5.00

## b) Zeichnungshalter Typ TZA für freistehende Befestigung

Die komplette Garnitur für freistehende Befestigungen an Werkbänken, Montageplätzen, Arbeitstischen etc. Dieser Zeichnungshaltertyp setzt sich zusammen aus:


- Profilschiene mit Auslöser
- oberer Schienen-Klemmhalter KSK (Verbindung Schiene/Standrohr)
- Standrohr mit Socketyp nach Wahl

Diverse Winkel-, Spindel-, Aufschraub- und Klemmsocle ermöglichen ein optimal angepasstes Montieren.



### Typ TZA

Abbildung: Profilschiene 100 cm / oberer Klemmhalter KSK / Standrohr 90 cm / Socketyp K



### Typ TZA

Abbildung: Profilschiene 50 cm / oberer Klemmhalter KSK / Standrohr 70 cm / Socketyp K

Variante: zusätzlicher Klemmhalter KSK mit Profilschiene 25 cm

### Schienenlängen Typ TZA

25 cm = max. Format A4

50 cm = max. Format A2

75 cm = max. Format A1


100 cm = max. Format A0

### Standrohre (plasifiziertes Stahlrohr) Typ TZA

70 cm = Rohrlänge für Schienen bis 75 cm

90 cm = Rohrlänge für Schienen bis 100 cm

### Socketypen



**Socketyp A**  
Aufschraubhalter für Tischblätter

**Socketyp C**  
Absetzwinkel für seitliche Befestigungen

**Socketyp E**  
Sterngriffhalter für Holzblenden (max. 25mm fassend)

**Socketyp F**  
Halter für Werkzeug-Blechumrandung (max. 6mm fassend)

**Socketyp K**  
Spindelhalter für Tischblätter (max. 60 mm fassend)

## Preisliste TEKUSA Zeichnungshalter


### b) Zeichnungshalter Typ TZA für freistehende Befestigung

Schiene mit Auslöser, Klemmhalter KSK, Standrohr und Sockel

<i>Artikelnummer</i>	<i>Schienenlänge</i>	<i>Rohrlänge</i>	<i>Sockel</i>	<i>Preis CHF (pro Stk.) (Set komplett)</i>
<b>402 025</b>	25 cm	50 cm	A	<b>84.00</b>
<b>402 026</b>	25 cm	50 cm	C	<b>84.00</b>
<b>402 027</b>	25 cm	50 cm	E	<b>89.50</b>
<b>402 028</b>	25 cm	50 cm	F	<b>89.50</b>
<b>402 029</b>	25 cm	50 cm	K	<b>89.50</b>
<b>402 050</b>	50 cm	70 cm	A	<b>104.50</b>
<b>402 051</b>	50 cm	70 cm	C	<b>104.50</b>
<b>402 052</b>	50 cm	70 cm	E	<b>109.00</b>
<b>402 053</b>	50 cm	70 cm	F	<b>109.00</b>
<b>402 054</b>	50 cm	70 cm	K	<b>109.00</b>
<b>402 075</b>	75 cm	70 cm	A	<b>110.50</b>
<b>402 076</b>	75 cm	70 cm	C	<b>110.50</b>
<b>402 077</b>	75 cm	70 cm	E	<b>117.00</b>
<b>402 078</b>	75 cm	70 cm	F	<b>117.00</b>
<b>402 079</b>	75 cm	70 cm	K	<b>117.00</b>
<b>402 100</b>	100 cm	90 cm	A	<b>124.50</b>
<b>402 101</b>	100 cm	90 cm	C	<b>124.50</b>
<b>402 102</b>	100 cm	90 cm	E	<b>131.00</b>
<b>402 103</b>	100 cm	90 cm	F	<b>131.00</b>
<b>402 104</b>	100 cm	90 cm	K	<b>131.00</b>

## Preisliste TEKUSA Zeichnungshalter

### c) Zeichnungsständer Typ TZSTT Tischmodell mit verschiebbarem Guss-Sockel 2,5 kg Die kleine mobile Variante



#### Typ TZSTT

Schienenlängen 50 / 75 / 100 cm (Profilschiene mit Auslöser) und oberem Klemmhalter KSK  
Rohrlängen 70 cm (für Schienen 50 oder 75 cm) oder 90 cm (für Schiene 100 cm)

#### Varianten:

- a) zusätzlicher Klemmhalter KSK mit zusätzlicher Profilschiene nach Wahl
- b) oberer Klemmhalter KSK 2 für doppelseitige Profilschiene (z.B. gegenüberliegende Arbeitsplätze oder zum Wenden des Objekts)

### c) Zeichnungsständer Typ TZSTT-Tischmodell

Schiene mit Auslöser, Klemmhalter KSK, Standrohr und Guss-Sockel 2,5 kg

Artikelnummer	Schienenlänge	Standrohr	Preis CHF (pro Stk.) (Set komplett)
404 001	50 cm	70 cm	121.00
404 002	50 cm (Doppelschiene)	70 cm	157.50
404 003	75 cm	70 cm	132.50
404 004	75 cm (Doppelschiene)	70 cm	184.00
404 005	100 cm	90 cm	146.00

## Preisliste TEKUSA Zeichnungshalter

### d) Zeichnungsständer Typ TZST

Bodenständer mit Guss-Sockel 6 kg und ausziehbarem Stativ bis 190 cm Höhe)

Die große mobile Variante für Anwendungen z.B. an Werkzeugmaschine oder Präsentationen etc.



#### Typ TZST

Stativ mittels Handgriff auf gewünschter Höhe fixierbar. Standardlänge Profilschiene 100 cm (mit Auslöser). Schiene mittels Gelenkkopf vertikal schwenkbar = platzsparende Stellung bei Nichtgebrauch (siehe Abb.) Doppelseitige Profilschienen für z.B. gegenüberliegende Arbeitsplätze als Variante möglich.

### d) Zeichnungsständer Typ TZST-Bodenstativ ausziehbar bis 190 cm

Schiene mit Auslöser, Klemhalter KSK, ausziehbarem Stativ und Sockel 6 kg

<b>Artikelnummer</b>	<b>Schienenlänge</b>	<b>Preis CHF (per Stk.) (Set komplett)</b>
<b>403 001</b>	100 cm	<b>313.00</b>
<b>403 002</b>	100 cm (Doppelschiene)	<b>351.00</b>

## Technische Informationen und Details

### Befestigungsmöglichkeiten für Wandschienen Typen TZW und TZWA (Bitte bei Bestellung angeben)

1. Schiene neutral, ohne Bohrlöcher und Befestigungsmaterial
2. Schiene mit Bohrlöcher und Schrauben/Dübelset versehen (Aufpreis siehe Preisliste)
3. Schiene mit doppelseitigem Montageband versehen für glatte haftfähige Untergründe (Aufpreis siehe Preisliste)

### Besonderes

1. Sämtliche Schienentypen sind an beiden Enden offen, Blätter mit Übermass können deshalb die Schienenlänge um einige cm problemlos überragen.
2. Wandschienen können auch aus diesem Grund jederzeit beliebig ergänzt resp. verlängert werden.
3. Sondermasse und Sonderanfertigungen auf Anfrage

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

### Abbildung zentraler «Auslöser»



Funktion wie unter Typ TZWA beschrieben. Gelangt bei den Wandschienen des Typs TZWA sowie bei sämtlichen freistehenden Modellen, d.h. Typen TZA, TZSTT sowie TZST zur Anwendung.

### Begriff «Wandschiene» und «Profilschiene»



Querschnitt der **Wandschiene** für die Wandbefestigung



Querschnitt der **Schiebe-Profilschiene** für freistehende Modelle mit Wulst für oberen Schienen-Klemmhalter KSK (Schiene / Standrohr-Verbindung)

### Lieferkonditionen:

- Preise in CHF für Lieferung ab CH-5732 Zetzwil, zuzüglich Verpackung, Porto/Fracht sowie gültige MWST
- Für Aufträge unter einem Wert von CHF 30.-- muss ein Mindermengenzuschlag von CHF 5.-- berechnet werden.
- Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Preis- und Fabrikationsänderungen vorbehalten